

GAMME

# PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES





# ALUMINIUM



# UNE GAMME VARIÉE ET CONTEMPORAINE


## CYLLÈNE

- Ouverture à la Française
- 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 32 mm
- Rupture de pont thermique




## ICARE

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux, épaisseur 27 mm



## VÉNUS

- Ouverture extérieure
- 2 vantaux, épaisseur 27 mm





# CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



La rupture de pont thermique apporte un confort thermique incomparable

## Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage CYLLENE vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. CYLLENE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLENE apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

RÉSISTANCE



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



BUDGET





## Une porte de garage modulable

CYLLENE vous permet d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !


Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

### SUIVEZ LE GUIDE !



**Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !**


Voici les possibilités d'orientation des lames. Les lames horizontales larges renforcent l'aspect moderne. Les lames verticales correspondent à des façades plus traditionnelles.




**Pas de lames 85 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales




**Pas de lames 170 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales




**Pas de lames 255 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales



**Aspect panneau non rainurés**




**Aspect provençal**  
Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm



Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans votre garage, pensez aux vitrages !

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

49 couleurs standards !




#### Isolation performante

Panneaux sandwich de 32 mm  
Isolation :  $R = 1,94 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



#### Rupture de pont thermique

Des profils performants pour éviter les ponts thermiques



#### Résistance et fiabilité

Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.



#### Finition soignée

Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

# CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



## Esthétique


“ La nouvelle porte de garage Cyllène offre les avantages d’une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d’une porte moderne !

Choisissez parmi 49 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !

Equipez votre garage d’une porte unique !

..... ”

## Informations techniques .....



Panneau sandwich  
 $R = 0.39 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$



Paumelle en  
applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec bati  
rénovation



Gagnez  
en sérénité,  
**optez pour  
le confort !**

## Confort

“ Le système d'ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur). ”





# ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été.



RÉSISTANCE

FACILITÉ  
D'ENTRETIEN

BUDGET



## Porte de garage 4 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'**atout majeur d'ICARE** est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.



Hublots en option

## Une porte de garage sur-mesure

Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte ICARE s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation !


Cette gamme ICARE s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.

### SUIVEZ LE GUIDE !

**Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !**




Les hublots vous permettent d'apporter la lumière dans votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale à votre garage.



4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm



4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Personnalisation possible avec d'autres hublots, motifs et décors sur demande.




### Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



### Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien.



### Isolation performante

Panneaux sandwich de 27mm d'épaisseur composés d'un isolant




### Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

- 14 couleurs standards texturées :



- Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



- Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)



# ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



## Esthétique


“ La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte.

Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison.

Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges ! ”



## Informations techniques .....



Panneau sandwich  
R = 0.28 m².K/W



Bâti en aluminium  
intégrant un joint



Béquille en  
aluminium laqué  
noir ou blanc



Profil couvre-  
joint intérieur et  
extérieur



Serrure 3 points  
carénée



Seuil en  
aluminium  
intégrant un joint



cadre  
périphérique



## Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie.

Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.

..... ”



## Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points.

Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier. ”

.....





PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

# VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




Limitez votre  
consommation d'énergie  
grâce à ces volets isolants

La porte VÉNUS s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

RÉSISTANCE

FACILITÉ  
D'ENTRETIEN

BUDGET



> Le choix des couleurs infini permet d'accorder votre porte de garage à votre façade.



Hublots en option

## Une porte de garage compatible

La porte VENUS est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre permet à VENUS d'être proposée à un prix accessible.

Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

### SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !



Avec penture et contre-pentures



Avec barres et écharpes



Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

### Orientation des lames

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !

### Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !

### Isolation performante

Panneaux sandwich de 27mm d'épaisseur composés d'un isolant

### Sécurité

Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

### Faites entrer la lumière dans votre garage grâce aux hublots




• 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm

• 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm

• 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

• 14 couleurs standards texturées :



• Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



• Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

# VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




## Esthétique

” Cette porte de garage est un compromis entre l’aspect et le budget !


Esthétique et abordable, elle s’accorde parfaitement avec vos façades grâce aux couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux ! ”

.....

## Informations techniques .....



Panneau sandwich  
R = 0.28 m².K/W



Pas de lames de  
85 mm



Poignée  
aluminium noire



Gonds à sceller  
composite



Serrure 3 points  
carénée et crémone  
pompier en aluminium



cadre  
périphérique  
en option



Gagnez  
en sérénité,  
**optez pour  
le confort !**

**Performance**

“ Pour optimiser les performances de votre porte de garage, un cadre périphérique (option) permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie.

Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.

..... ”

**Confort**

“ Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 points encastrées, elle est aussi très facile à entretenir. Le matériau aluminium limite le dépôt des salissures.

Un simple lavage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte !

”





# ACCESSOIRES & MOTORISATION


Personnalisez et adaptez  
vos portes de garage à votre style



## ESTHÉTIQUE

Des couleurs, des matériaux, des lasures...  
Autant de possibilités pour que votre  
garage soit habillé.

Quelques exemples de personnalisation  
avec une porte de garage sectionnelle  
à refoulement plafond



## CONFORT

Pour un confort optimal au quotidien,  
motorisez votre porte de garage



Gagnez en confort grâce aux  
motorisations : actionnez l'ouverture et  
la fermeture de vos portes de garage  
via une télécommande ou même  
depuis votre smartphone.



## SÉCURITÉ

Des accessoires rassurants :



Digicode



Feu d'avertissement

Idéal pour prévenir de l'ouverture  
de votre porte :



Serrures



Arrêt  
automatique



Articulation  
anti pince-doigt



Retrouvez l'ensemble  
des accessoires  
et options sur notre site :  
**[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)**