

CLOISON TYPE ATELIER

SYSTÈME COMPLET POUR LA RÉALISATION
DE CLOISONS SÉPARATIVES EN INTÉRIEUR

NOUVEAU !

- + Des profils plus fins
- + De nouvelles couleurs standard
- + Une porte coulissante sur-mesure

CLOISON TYPE ATELIER

La cloison qui s'intègre
et s'adapte à votre intérieur !



DESCRIPTION

Saint-Gobain propose une solution clé en main et sur-mesure pour la **création de cloisons type atelier en intérieur**.

Fabriqué en France, le kit comprend **les profils, les plats en aluminium thermolaqué** ainsi que **les verres feuilletés de sécurité Saint-Gobain**.

APPLICATIONS

Inspirée des ateliers d'artistes et du design « loft industriel », la verrière intérieure de Saint-Gobain permet d'organiser les espaces, de les agrandir et de les valoriser sans occulter la lumière naturelle. **Lumineuse, tendance et design**, elle offre un agencement parfait dans toutes les pièces de l'habitat.


AVANTAGES

- Solution **clé en main** et **sur-mesure**
- **Séparation des espaces** tout en laissant passer la **lumière naturelle**
- Valorisation des intérieurs grâce à un **design tendance et épuré**
- **Fabrication française**, dans nos ateliers
- **Temps de pose réduit** : 3 heures pour deux personnes (temps moyen)

GAMME

+ Les configurations possibles

MODULE SUR ALLÈGE




Hauteur :
600 à 1800 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

MODULE SUR ALLÈGE AVEC TRAVERSE




Hauteur :
600 à 1800 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

MODULE TOUTE HAUTEUR




Hauteur :
1801 à 2600 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

MODULE TOUTE HAUTEUR AVEC TRAVERSE




Hauteur :
1801 à 2600 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

MODULE AVEC SOUBASSEMENT




Hauteur :
1801 à 2600 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

MODULE AVEC SOUBASSEMENT ET TRAVERSE PLAT



Hauteur :
1801 à 2600 mm

Largeur :
400 à 2800 mm

Nombre de travées :
2 à 7

+ La structure

Les châssis sont des **profils en aluminium thermolaqué** Qualicoat, Qualimarine et éco-retraitables. Ils sont livrés assemblés, pré-perçés et emballés.

Les plats sont également en aluminium thermolaqué et sont prédécoupés aux dimensions requises (30 x 2 mm).

- 3 couleurs standards :
 - Ral 9005 Satiné
 - Ral 9005 Granité **Nouveau !**
 - Ral 7016 Granité **Nouveau !**
- Un profilé plus fin (section 40x40 mm)

D'autres coloris sont disponibles sur étude de projet. Nous consulter.

+ Les vitrages

Les produits verriers proposés pour ce système sont des **verres feuilletés de sécurité** 44.2 SGG STADIP PROTECT. Ils répondent à la norme NF EN 12600. Tous les vitrages sont livrés en **arêtes abattues** (bords non coupants) et emballés individuellement.


Pour d'autres types de verre, nous consulter.

+ Les accessoires


- Parcloses adaptées à la bonne dimension
- Joints néoprènes pour maintenir les vitrages
- Cales de vitrages
- Scotch double face
- Notice d'installation

NOUVEAU !

PORTE COULISSANTE SUR MESURE



Hauteur :
1801 à 2600 mm



+ Une porte coulissante sur mesure qui s'adapte à toutes vos configurations...

- Pose en applique ou au plafond
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Rapide et facile à poser (1 heure)
- Système coulissant silencieux aux finitions haut de gamme
- Fermeture de la porte tout en douceur grâce à un amortisseur hydraulique

MISE EN ŒUVRE

La cloison type atelier Saint-Gobain peut être installée sur tout type de supports : bois, parpaing, béton, carreau, plâtre, brique, etc.

L'épaisseur de la cloison doit être au minimum de 40 mm.

Dès sa fabrication, la verrière est prévue pour **faciliter la pose**, en seulement **4 étapes**.

Une notice de montage détaillée est disponible pour vous guider.

Lors de l'installation, il est impératif de porter des gants de protection.

NOUVEAU !

Dans votre cuisine,
mais aussi dans votre salle de bains !



La cloison type atelier convient parfaitement aux espaces en contact direct avec l'eau car livrée avec un verre sgg TIMELESS sécurité 8 mm.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le traitement innovant du verre sgg TIMELESS évite le dépôt du calcaire et des salissures pour permettre un nettoyage rapide et **sans effort**. L'eau glisse sur la surface sans laisser de trace : la brillance du verre est préservée durablement.



TRANSPARENCE PRÉSERVÉE GRÂCE AU TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Le dépôt d'une couche d'oxydes métalliques sur le verre facilite considérablement son entretien puisqu'il **supprime le voile blanc** dû à la corrosion.

La surface ne blanchit pas : elle conserve sa transparence dans le temps.

HAUTE TRANSPARENCE ET NEUTRALITÉ D'ASPECT

Grâce à l'utilisation du verre float clair sgg PLANICLEAR sur lequel une couche quasi invisible est déposée, sgg TIMELESS offre une transparence incomparable. Le produit s'intègre à toutes les salles de bain, sans modifier la perception des couleurs.

VOTRE DISTRIBUTEUR



- + **06511 Carros**
Tél. 04 93 29 11 32
- + **08003 Charleville-Mézières**
Tél. 03 24 57 68 30
- + **12033 Rodez**
Tél. 05 65 75 44 30
- + **14 651 Carpiquet**
Tél. 02 31 71 14 14
- + **14100 Lisieux**
Tél. 02 31 31 28 58
- + **16340 L'Isle-d'Espagnac**
Tél. 05 45 69 39 39
- + **17041 La Rochelle**
Tél. 05 46 00 12 11
- + **22005 Saint-Brieuc**
Tél. 02 96 68 22 68
- + **22100 Dinan**
Tél. 02 96 87 60 10
- + **25046 Besançon - Techniverre**
Tél. 03 81 50 50 90
- + **25046 Besançon - Wehr Miroiterie**
Tél. 03 81 60 71 70
- + **26000 Valence**
Tél. 04 75 57 22 11
- + **29103 Quimper**
Tél. 02 98 64 10 10
- + **29804 Brest**
Tél. 02 98 02 66 22
- + **30301 Beaucaire**
Tél. 04 66 59 80 80
- + **31150 Bruguères**
Tél. 05 62 22 02 20
- + **33230 Coutras**
Tél. 05 57 49 81 08
- + **33700 Mérignac**
Tél. 05 57 92 31 31
- + **34740 Vendargues**
Tél. 04 67 87 54 54
- + **35132 Vezin-le-Coquet**
Tél. 02 99 14 83 00
- + **37300 Joué-les-Tours**
Tél. 02 47 80 17 17
- + **38240 Meylan**
Tél. 04 76 00 50 40
- + **44119 Couëron**
Tél. 02 40 72 52 38
- + **45071 Orléans**
Tél. 02 38 22 88 40
- + **49800 Trelazé**
Tél. 02 41 37 65 20
- + **51000 Reims**
Tél. 03 26 85 67 27
- + **56037 Vannes**
Tél. 02 97 68 21 00
- + **56850 Caudan**
Tél. 02 97 76 52 33
- + **59814 Lesquin**
Tél. 03 20 87 03 40
- + **59990 Saultain**
Tél. 03 27 28 44 50
- + **63020 Clermont-Ferrand**
Tél. 04 73 23 48 00
- + **64100 Bayonne**
Tél. 05 59 55 71 08
- + **67120 Duttlenheim**
Tél. 03 88 49 41 41
- + **67452 Mundolsheim**
Tél. 03 90 24 90 90
- + **67590 Schweighouse**
Tél. 03 88 72 63 11
- + **68000 Colmar**
Tél. 03 89 21 12 11
- + **68058 Mulhouse**
Tél. 03 89 59 02 11
- + **69100 Villeurbanne**
Tél. 04 72 14 88 00
- + **71102 Chalon-sur-Saône**
Tél. 03 85 97 26 36
- + **73491 La Ravoire**
Tél. 04 79 72 99 60
- + **74962 Cran-Gevrier**
Tél. 04 50 57 22 00
- + **76807 Saint-Étienne-du-Rouvray**
Tél. 02 32 91 77 77
- + **78390 Bois d'Arcy**
Tél. 01 30 05 63 40
- + **85000 La Roche-sur-Yon**
Tél. 02 51 24 01 25
- + **87280 Limoges**
Tél. 05 55 38 18 16
- + **92233 Gennevilliers**
Tél. 01 46 13 94 00
- + **94140 Alfortville**
Tél. 01 55 09 10 67



Glass Bâtiment France
Direction Marketing
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass.fr
www.glassolutions.fr
www.vitrage-et-fenetre.com

NOUS CONTACTER :

0 820 810 820 Service 0,12 € / min
+ prix appel

glassinfo.fr@saint-gobain.com

Distributeur

Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.