

SUBLIMEZ VOS EXTÉRIEURS

COLLECTION
2022

NOUVEAU 2023

PORTAILS & CLÔTURES

GARANTIE

25 ANS

Fabrication & Laquage*

Portail VITRAIL ■ Clôture MARÈGES
Volet TURIN ■ Porte de garage MULSANNE

MAINE CLOTURES


Être bien entouré, c'est essentiel

QUALITÉ & GARANTIE

L'EXIGENCE AU QUOTIDIEN



SITE DE FABRICATION CERTIFIÉ ISO 9001

Depuis bientôt **30 ans**, le Groupe MAINE s'est engagé volontairement dans une démarche qualité basée sur l'**amélioration continue** grâce à un système de management par la qualité. De l'écoute du client à la livraison, en passant par la conception, la fabrication et le conditionnement : **une véritable maîtrise de la qualité**.

Une implication dans les moindres détails



Chaque produit est **réalisé de A à Z par un compagnon** qui en prend **le plus grand soin**. Nos produits sont assemblés mécaniquement et peuvent ainsi être réparés facilement.

GARANTIE DE VOTRE UNIVERS JARDIN

CÔTÉ JARDIN



GARANTIE*
10 ANS

Nos produits bénéficient d'une **garantie de fabrication de 10 ans*** contre tout vice de fabrication dans la mesure où le produit a été posé selon les règles de l'art, utilisé dans les conditions normales et correctement entretenu.

Vos accessoires

GARANTIE*
2 ANS

L'intégralité de nos accessoires : serrure, gonds, visserie... et décorations métalliques brossées sont **garantis 2 ans**.

Vos motorisations

GARANTIE*
30 MOIS

Nos moteurs sont garantis 30 mois **sous réserve d'un usage résidentiel** (nombre de cycles maxi. recommandé : 20 cycles par jour).

DES COULEURS VARIÉES & PRÉSERVÉES

La finition aluminium thermolaquée de nos portails est labellisée **QUALIMARINE** ou **QUALILAQUAGE**



FINITION PVC

GARANTIE*
10 ANS



Blanc azuré
011

Sable
023

FINITION PVC PLAXÉ

GARANTIE*
7 ANS




Chêne doré 0C4
(dispo. selon modèle)

LA GAMME RAL

Tous les coloris de la gamme RAL sont réalisables **en option**.

FINITION ALU THERMOLAQUÉ

GARANTIE*
10 ANS



Blanc azuré
0011 B

Noir sable 2100
0096 F

Gris sable 2900
0056 F

Mars sable 2525
0076 F

Gris fenêtre
RAL 7040 G

Gris bleu
RAL 7031 G

Blanc signalisation
RAL 9016 G

Ivoire clair
RAL 1015 G

Brun sépia
RAL 8014 G

Rouge pourpre
RAL 3004 G

Vert pâle
RAL 6021 G

Vert mousse
RAL 6005 G

Bleu outremer
RAL 5002 G

Bleu saphir
RAL 5003 G

Bleu distant
RAL 5023 G

Bleu pastel
RAL 5024 G

Aluminium blanc
RAL 9006 G

Gris clair
RAL 7035 G


Gris quartz
RAL 7039 G

Gris anthracite
RAL 7016 G

Gris beige
RAL 7006 G

Noir foncé
RAL 9005 G

TEINTE
ASPECT
BOIS
hors standard**



Chêne doré texturé
0070

QUALIDECO

GARANTIE*
5 ANS

Légende des
références
couleur :

G : Givré
B : Brillant
F : Futura

ALU thermolaqué

La finition thermolaquée, labellisée **Qualimarine** ou **Qualilaquage**, propose des couleurs et des textures de surfaces qui mettent en valeur les designs les plus audacieux.

NOMBREUX COLORIS

THERMOLAQUAGE

Les défauts couverts par la garantie sont les suivants : décollement, écaillage, corrosion.

Phénomène naturel, le vieillissement du thermolaquage (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme) n'est pas pris en compte par la garantie. Ce phénomène est progressif dans le temps, et est le résultat de l'exposition naturelle aux UV, intempéries, environnement.

PVC avec structure Aluminium

Le PVC est idéal pour les zones aux **conditions climatiques sévères**, notamment en bord de mer.

Le PVC est une matière **plus résistante** face aux agressions de la vie quotidienne (*griffures, chocs...*).



QUALIMARINE

Le seul label à garantir la maîtrise de la qualité des produits en aluminium thermolaqué, à chaque étape : alliage, prétraitement, thermolaquage, entretien...

Avec QualiMarine, vous avez l'assurance d'une qualité optimale de nos produits aluminium thermolaqué.

L'adhérence du thermolaquage sur le métal est garantie 10 ans* (5 ans pour une exposition proche d'une côte maritime ou d'une atmosphère agressive), pour les coloris aspects bois **QUALIDECO**, la garantie est de 5 ans*.



MARQUE NF

Le PVC utilisé est exempt de métaux lourds. Les profilés font l'objet de tests dans notre laboratoire conformément au règlement de la marque NF 132 (résistance aux chocs, traction...)

La constante de teinte de nos profilés est garantie 10 ans*.
La tenue aux UV des décors du film des profilés plaxés (chêne doré 0C4) est garantie 7 ans*.

FRÉQUENCE INDICATIVE DE NETTOYAGE

- **3 à 6 mois** pour les zones à forte fréquentation et à forte sollicitation
- **6 mois** pour les zones urbaines, industrielles et marines
- **12 mois** pour les zones rurales ou urbaines peu denses

ENTRETIEN COURANT

- **Lavage** à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH entre 5 et 8)
- **Rinçage** soigné à l'eau claire
- **Essuyage** avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

** Non disponible pour les séries Ferronne, les modèles avec découpe laser, la clôture Chastang et la motorisation Invisio.